

fuba

Qualität mit Signalwirkung



TSH 400 Flachdachhalterung

Montage- und Gebrauchsanleitung

1.

Produktthinweis

Die Flachdachhalterung TSH 400 dient zur Montage von Solarmodulen auf einem ebenen Untergrund. Durch die stabile Konstruktion und zusätzliche Sicherung durch in den Rahmen zu legenden Gehwegplatten ist ein sicherer Halt der Solarmodule auf Flachdächern und Garagen gegeben.

Die TSH 400 ergänzt die Halterung der TS Power Sonnenkraftwerke PnP 2.0, PnP 4.0, PnP 6.0 und PnP 8.0.

Sicherheitshinweise



- Achten Sie bei der Montage unbedingt auf die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion.




- Stellen Sie sicher, dass die Flachdachhalterung nicht verrutschen kann.
- Sorgen Sie bei starkem Wind und Schwingungsbelastungen für sicheren Halt.
- Es dürfen keine weiteren Anbauten an der Halterung vorgenommen werden.

Bitte beachten Sie, dass die Installation und der Betrieb der Anlage in der Verantwortung des Installateurs und des Benutzers liegt. Für Schäden, die sich aus einer unsachgemäßen Installation und Benutzung ergeben, übernehmen wir keine Haftung.

2.

Montage





Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Telefon: 02 51 609 40 900
Telefax: 02 51 609 40 990

info@fuba.de
www.fuba.de

The logo features the word "fuba" in a bold, italicized, lowercase sans-serif font. The letters are white and set against a black background. Below the text, there are three horizontal white lines of varying lengths, creating a stylized underline effect. The entire logo is contained within a black parallelogram shape that is tilted to the right.

Qualität mit Signalwirkung