





Fuba OKM 2010 TC

Artikelnummer: 23000150

Unverbindliche Preisempfehlung: 1,199,00 €*

Der Fuba OKM 2010 TC ist ein Modulator zur Umsetzung eines HDMI-Signals in einen DVB-C oder DVB-T Kanal. Der Modulator ist universell einsetzbar und kann HDMI-Signale zum Beispiel von Kameras, Computern, DVD-Playern oder ähnlichen Geräten mit einem HDMI-Ausgang verarbeitenDer Ausgangskanal kann über das Menü eingestellt werden. Die Ausgangssignale können von handelsüblichen DVB-C/T-Receivern oder Fernsehgeräten mit entsprechendem Digitaltuner empfangen werden.

Merkmale

- Bedieneinheit mit LCD-Display
- Metallgehäuse
- auch für große Verteilsysteme
- auf Dauerbetrieb ausgelegt
- 5 Jahre Garantie

Technische Daten

Produkttyp	Kompakt-HDMI-Modulator
EAN	4050414002103
Eingänge	HDMI-Buchse
Bandbreite	6 / 7 / 8 MHz
Audiopegel	-3616 dBm (71-91 dBμV), 0,1 dB
	step
Symbolrate	5000-9000 MS/s
Anschlüsse	2 x F-Buchse
Ausgangsfrequenzbereich	30960 MHz
Modulation	DVB-C: 16 QAM-256 QAM / DVB-T: QPSK, 16
	QAM, 64 QAM
MER	> 42 dB
Auflösung	1920x1080_60P, 1920x1080_50P,
	1920x1080_60i, 1920x1080_50i-Full HD,
	1280x720_60P, 1280x720_50P-HD-Ready
Videoformat	MPEG-4 AVC / H.264
Audioformat	MPEG1 Layer II / 48 KHz
BIT Rate	64, 96, 128, 192, 256, 320, 384 kBps
Signalverzögerungszeit	ca. 600 ms
Spannungsversorgung	100240 VAC
Betriebstemperatur	045° C
Maße B x H x T	153 x 110 x 50 mm

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 13.12.2025

Fax: 0251 60940990