





Fuba GKA 524 / 100 Artikelnummer: 29201113

Unverbindliche Preisempfehlung: 4,49 €*

Das Fuba GKA 524 Quattro-Midi-Koaxialkabel ist doppelt geschirmt und hat eine Länge von 100 m auf einer Trommel.

Die Einzelleitungen sind farblich gekennzeichnet. Die doppelte Schirmung besteht aus Alufolie und verzinntem Kupfer.

Merkmale

- Schirmungsmaß > 95 dB
- Einzelleitungen farblich gekennzeichnet
- 100 m lang

Technische Daten

recinistic baten	
EAN	4050414011136
Länge	100-m-Trommel
Bezeichnung	Quattro-Mini-Koax
Brandschutzklasse	Fca
Innenleiter Ø	4 x 0,81 mm CW
Dielektrikum Ø	3,5 mm, PEGJ
Aussenmantel Ø	Gesamtmantel: 14,80 mm
Aussenleiter Folie	AL/POL/AL Bedeckung 100 %
Aussenleiter Geflecht	CuSn-Geflecht 60 %
Dämpfung dB/100m	
50 MHz	5,80 dB
230 MHz	11,90 dB
470 MHz	17,60 dB
860 MHz	24,40 dB
1000 MHz	26,40 dB
1750 MHz	34,80 dB
2150 MHz	38,90 dB
2400 MHz	40,80 dB
3000 MHz	45,60 dB
Kapazität	53 ± 2 pF/m
Schirmungsmaß	> 95 dB
Impedanz	75 ± 3 Ohm
5470 MHz	> 32 dB
4701000 MHz	> 30dB
10002000 MHz	> 28 dB
20003000 MHz	> 26 dB
Biegeradius min.	40 mm
Einsatzzweck	Satellit
Besonderheiten	Adern farblich markiert, Rundkabel
F-Stecker	0VZ 015
Kompressionsstecker	0VZ 500
Metermarkierung	ja

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 04.12.2025

Fax: 0251 60940990





Farbe	grau
Gewicht	23,7 kg / 100 m

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 04.12.2025

Fax: 0251 60940990