





Fuba OVV 301

Artikelnummer: 22510163

Unverbindliche Preisempfehlung: 14,90 €*

Der Fuba OVV 301 ist ein 3-fach-Verteiler zur gleichmäßigen Verteilung von Satelliten-Signalen auf drei Ausgänge. Er verfügt über ein massives, korrosionsfestes Druckgussgehäuse in vertikaler Ausführung.

Merkmale

- rückkanaltauglich
- diodenentkoppelt
- massives, korrosionsfestes
 Druckgussgehäuse
- Befestigungslöcher für Aufputzmontage
- Unicabletauglich
- Class A Produkt

Technische Daten

| EAN | 8024427003736 |
|-----------------------------|---------------|
| Anschlüsse | F-Buchsen |
| Verteilung | 3-fach |
| Frequenzbereich | 52400 MHz |
| Verteildämpfung 540 MHz | 7,5 dB |
| Verteildämpfung 5862 MHz | 8,2 dB |
| Verteildämpfung 9502150 MHz | 10,5 dB |
| Verteildämpfung 20502400 | 11,5 dB |
| MHz | |
| Rückflussdämpfung 540 MHz | 9,0 dB |
| Rückflussdämpfung 401000 | 10,0 dB |
| MHz | |
| Rückflussdämpfung 10002050 | 10,0 dB |
| MHz | |
| Rückflussdämpfung 20502400 | 10,0 dB |
| MHz | |
| Schirmungsmaß 5450 MHz | >, 75 dB |
| Schirmungsmaß 4701000 MHz | >, 65 dB |
| Schirmungsmaß 10002400 MHz | >, 55 dB |
| DC-Durchgänge | 3 |
| | |

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 14.12.2025

Fax: 0251 60940990